CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA

RFC: HIM210212QC6

COBERTURA DE LA GARRANTIA:

1. Se garantiza callente (usuario final), que el producto al que se reflere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantia.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante

nacional, imporfador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de giarantia, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiedos, sin costo para el consumidor, para garantizar su incinoamientos de acuerdo a las especificaciones del mismo.

4. Este producto tiene una garantia limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, pórgase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantia.

5. Para hacer válida esta garantia se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañade del tácket o factura de compra y de la poltza de garantia correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantia.

Que se refere en la misma,

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumbles y accesorios dirigirse a la dirección que se refere en la misma,

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumbles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días PRODUCTO: LUMINARIO DE LED MODELO: TLPF-01 REFERENCIA: \$26W03A MARCA: TIANLAI

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

FUNDAMENTO LEGAL

CERTIFICADO DE GARANTÍA: DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días PRODUCTO: LUMINARIO DE LED MODELO: TLPF-02

FECHA DE COMPRA:

https://linkbits.online

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30

CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080 RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

I Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se reflere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la poliza de garantía.

2. La presente garantía cubre inicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional importador o comercialardor responsable respectivo.

(c) Cuando el producto hubisee sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importado o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (assurio final) durante el peridod de garantia, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteniormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tene una garantia limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantia.
5. Para hacer válida esta garantia se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del licketo factura de compra y de la poliza de garantia correspondiente debidamente sellada, Para mayor información comunicarse a los telefonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantia en la ciudad de México o del Interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

https://linkbits.online www.massivehome.com.mx https://megaluz.online

(ŢIANLAI) LUMINARIO DE LED MANUAL DEL USUARIO



MODELO: TLPF-01

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

LUMINARIO DE LED

MANUAL DEL USUARIO



MODELO: TLPF-02



Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR: IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30, CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080 RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable os espectivo.

3. Si el cliente (usuano final) durante el peridod de garantia, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a comisideración del proveedor portá según prefiera, reparar o reemplazar el producto al esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.

4. Este producto tiene una garantia limitada, Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantia.

5. Para hacer válida esta garantia se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompanado el ticket o factura de compra y de la póliza de garantia correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que referen la garantia.

6. Para hacer válida la garantia en la ciudad de México o del interior de la República dirigires a la dirección que se referer en la misma.

7. En caso de requerirse paries, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que referer la misma.

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

PRODUCTO: LUMINARIO DE LED

MODELO: TLPF-03 REFERENCIA: S26W09A MARCA: TIANLAI

FECHA DE COMPRA:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA

https://megaluz.online

LUMINARIO DE LED



MODELO: TLPF-03

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

MANUAL DEL USUARIO

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR: IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30, CENTRO (AREA 8), CULUNITEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C. P. 06080 SEC; HUMA 301205

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al clente (usuano final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del tickos factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre úniciamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos une resultados»:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(b) Cuando el producto ho hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Sel el clinete (usuano final) durante el período de garantía, pusisira en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrás según preferer, preparar o preemptazar el prorducto à seta avaridado si ucosto para el consumidor para narratizar su surcitors.

reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su

reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin ossto para el consumidor, para gi funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabrica contacto con nostorto, antes de la fecha de caducidad de la garantía,

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y acor del ticket o factura de compra y de la pótaza de garantía correspondiente debidamente sinformación comunicarses a los telefonosa que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere

FUNDAMENTO LEGAL
Esta poliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Fede
Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA: DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días PRODUCTO: LUMINARIO DE LED MODELO: TLPF-04

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

https://linkbits.online www.massivehome.com.mx https://megaluz.online

LUMINARIO DE LED

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: TLPF-04



Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30 CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del licket i factur de compra de la poliza de garantía.
2. La presente garantía cubre iniciamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

ose prouctos y no por aqueires que reasurasen:

(a) Cuando el producto se hubises utilizado en condiciones distintas a las normales.

(b) Cuando el producto no hubises elido poerado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(c) Cuando el producto hubises sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(c) Cuando el producto hubises sido alterado o rependado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el clente (usuanó fina) durante el perido de agrantia, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto i setta averidado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las específicaciones del mismo.

4. Este producto tiene una garantia limitada, Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantia.

5. Para hacer valida esta garantia se deberá presentiar el producto con empaque y accesorios acompañado del licket o factura de compra y de la poliza de garantia correspondiente debidamente seladar. Para mayor información comunicarse a los telefonos que refieren la garantia,

6. Para hacer valida la garantia en la ciudad de México o del Interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumbles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

https://linkbits.online www.massivehome.com.mx https://megaluz.online

CERTIFICADO DE GARANTÍA: DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 PRODUCTO: LUMINARIO DE LEC MODELO: TLPF-05 REFERENCIA: S26W18A

FECHA DE COMPRA

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA

LUMINARIO DE LED

MANUAL DEL USUARIO



MODELO: TLPF-05

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

OBSERVACIONES: Para evitar daños por humedad. No limpie la siperimenta de la fina provincia de la fina provincia su morte de la fina para con sustancias químicas. El uso de estas sustancias puede provocar grietas y daños en la superficie de la lámpara. Al montar la lámpara, compruebe que el soporte pueda mantener la lámpara de

la corriente y tensión nominal máxima absoluta, además de esto puede representar un peligro para el usuario. Asegúrese de que la alimentación sea la correcta de acuerdo al producto.

• Este producto es sensible a la electricidad estática y puede dañarse si se excede

unidad de medida: mm

MODELO	WATTS	TAMAÑO (REDONDA)	TAMAÑO DE LA PERFORACIÓNEN EL PLAFÓN (REDONDA)
TLPF-01	3W	85	70
TLPF-02	6W	120	105
TLPF-03	9W	145	130
TLPF-04	12W	170	155
TI PF-05	18W/	220	205

APLICACIONES: Diseño atractivo

- Color llamativo y elegante
- Brillo agradable a la vista Ahorro de energía y bajo consumo

APLICACIONES:

- Ideal para iluminar diferentes áreas de tu hogar u oficina y lugares públicos. · Puede usarse para iluminar y decorar villas, hoteles, hostales y
- lugares recreativos.

 Perfecta para iluminar salas de conferencias y de exposición, centros comerciales y mostradores.
- OBSERVACIONES:
- Compruebe el estado de las lámparas antes de usarlas.
 Revise el voltaje de la conexión antes de instalar la lámpara.
- No desarme ni intervenga las lámparas ni el portalámparas sin ayuda profesional.
 Limpie la superficie del portalámparas antes de guardarlo. Para evitar daños por humedad. No limpie la lámpara con sustancias químicas. El uso de estas sustancias puede
- provocar grietas y daños en la superficie de la lámpara. Al montar la lámpara, compruebe que el soporte pueda mantener la lámpara de
- rorma estanie.

 Este producto es sensible a la electricidad estática y puede dañarse si se excede la corriente y tensión nominal máxima absoluta, además de esto puede representar un peligro para el usuario. Asegúrese de que la alimentación sea la correcta de acuerdo al producto.

205

	unidad de medida: mm			
MODELO	WATTS	TAMAÑO (REDONDA)	TAMAÑO DE LA PERFORACIÓNEN EL PLAFÓN (REDONDA)	
TLPF-01	3W	85	70	
TLPF-02	6W	120	105	
TLPF-03	9W	145	130	
TLPF-04	12W	170	155	

220

APLICACIONES:

TLPF-05 18W

- APLICACIONES:
- Ideal para iluminar diferentes áreas de tu hogar u oficina y lugares públicos.
 Puede usarse para iluminar y decorar villas, hoteles, hostales y
- OBSERVACIONES:
- OBSERVACIONES.

 Compruebe el estado de las lámparas antes de usarlas.

 Revise el voltaje de la conexión antes de instalar la lámpara.

 No desarme ni intervenga las lámparas ni el portalámparas sin ayuda profesional.

 Limpie la superficie del portalámparas antes de guardarlo.

 Para evitar daños por humedad.

 No limpie la lámpara con sustancias químicas. El uso de estas sustancias puede provocar grietas y daños en la superficie de la lámpara.

 Al montar la lámpara, compruebe que el soporte pueda mantener la lámpara de forma estable.
- Este producto es sensible a la electricidad estática y puede dañarse si se excede la corriente y tensión nominal máxima absoluta, además de esto puede representar un peligro para el usuario. Asegúrese de que la alimentación sea la correcta de acuerdo al producto.

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

unidad de medida: mm

70

105

130

155

205

unidad de medida: mm

70

105

130

155

205

unidad de medida: mm

70

105

130

155

205

TAMAÑO

85

120

145

170

220

Ideal para iluminar diferentes áreas de tu hogar u oficina y lugares públicos.
Puede usarse para iluminar y decorar villas, hoteles, hostales y

No desarme ni intervenga las lámparas ni el portalámparas sin ayuda profesional.
Limpie la superficie del portalámparas antes de guardarlo.

Para evitar danos por numedad.
No limpie la lámpara con sustancias químicas. El uso de estas sustancias puede provocar grietas y dáños en la superficie de la lámpara.
Al montar la lámpara, compruebe que el soporte pueda mantener la lámpara de

forma estable.

Este producto es sensible a la electricidad estática y puede dañarse si se excede la corriente y tensión nominal máxima absoluta, además de esto puede representar un peligro para el usuario. Asegúrese de que la alimentación sea la correcta de acuerdo al producto.

TAMAÑO

(REDONDA)

120

145

170

220

Ideal para iluminar diferentes áreas de tu hogar u oficina y lugares públicos
 Puede usarse para iluminar y decorar villas, hoteles, hostales y
lugares recreativos.

COSCRAVACIONES.

Compruebe el estado de las lámparas antes de usarlas.

Revise el voltaje de la conexión antes de instalar la lámpara.

No desarme ni intervenga las lámparas ni el portalámparas sin ayuda profesional.

Limpie la superficie del portalámparas antes de guardarlo.

Para evitar daños por humedad.

No limpie la lámpara con sustancias químicas. El uso de estas sustancias puede provocar grietas y daños en la superficie de la lámpara.

Al montar la lámpara, compruebe que el soporte pueda mantener la lámpara de forma estable.

Al montar la lámpara, compruebe que el soporte pueda mantener la lámpara de forma estable.
 Este producto es sensible a la electricidad estática y puede dañarse si se excede la corriente y tensión nominal máxima absoluta, además de esto puede representar un peligro para el usuario. Asegúrese de que la alimentación sea la correcta de acuerdo al producto.

(REDONDA)

85

120

145

170

220

lugares recreativos.

• Perfecta para iluminar salas de conferencias y de exposición, centros comerciales y mostradores.

lugares recreativos.

• Perfecta para iluminar salas de conferencias y de exposición, centros comerciales y mostradores.

Compruebe el estado de las lámparas antes de usarlas.
 Revise el voltaje de la conexión antes de instalar la lámpara.

WATTS

3W

6W

9W

12W

18W

MODELO

TLPF-01

TLPF-02

TLPF-03

TLPF-04

TLPF-05

APLICACIONES:

APLICACIONES:

OBSERVACIONES:

MODELO

TLPF-01

TLPF-02

TLPF-03

TLPF-04

TLPF-05

APLICACIONES:

APLICACIONES:

OBSERVACIONES:

MODELO

TLPF-01

TLPF-02

TLPF-03

TLPF-04

TLPF-05

APLICACIONES:

Ahorro de energía y bajo consumo · Fácil instalación, usos múltiples APLICACIONES:

WATTS

3W

6W

9W

12W

18W

Perfecta para iluminar salas de conferencias y de exposición.

Diseño atractivo
 Color llamativo y elegante
 Brillo agradable a la vista
 Öptimo rendimiento
 Ahorro de energía y bajo cons
 Fácil instalación, usos múltipl

· Para evitar daños por humedad.

Diseño atractivo
 Color llamativo y elegante
 Brillo agradable a la vista

Ahorro de energía y bajo consumo
Fácil instalación, usos múltiples

WATTS

3W


6W

9W

12W

18W

1. ABRIR AGUJEROS EN EL TECHO 2. CONDUCTO DEL CABLE CONECTOR Por favor, en el momento de abrir los



4. AJUSTAR CORRECTAMENTE EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN Tirar hacia arriba del resorte que se encuentra en ambos lados de la lámpara, incrustar de fori perpendicular la lámpara al rior de los agujeros abiertos

Después de introducir la lámpara en los agujeros en el techo, los resortes tirarán de si mismos automáticamente, permitiendo de esta forma, que la lámpara se ajuste de forma segura en el techo.

Por favor en el momento de la ins talacion tener en cuenta que:

Recuerde que mientras instala el producto debe tener mucha precaución al contacto con la electricidad, preservar su seguridad en todo momento!!!!!!!!

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL PRODUCTO



3. Tirar hacia arriba del resorte que se encuentra en ambos lados de la lámpara, incrustar de forma perpendicular la lámpara al interior de los agujeros abiertos en el techo.

4. AJUSTAR CORRECTAMENTE EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN LUGAR DE LA INSTALACION Después de introducir la lámpara en los agujeros en el techo, los resortes tirarán de si mismos automáticamente, permitiendo de esta forma, que la lámpara se ajuste de forma segura en el techo.

Por favor en el momento de la ins talacion tener en cuenta que: Recuerde que mientras instala el producto debe tener mucha precaución al contacto con la electricidad, preservar su seguridad en todo momento!!!!!!!!

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

1. ABRIR AGUJEROS EN EL TECHO 2. CONDUCTO DEL CABLE CONECTOR con lo que cita los parametros en el manual de instalación del producto



encuentra en ambos lados de la lámpara, incrustar de forma perpendicular la lámpara al interior de los agujeros abiertos an el techo

4. AJUSTAR CORRECTAMENTE EL Después de introducir la lámpara en los agujeros en el techo, los resortes tirarán de si mismos ajuste de forma segura en el techo.

Por favor en el momento de la ins talación tener en cuenta que: Recuerde que mientras instala el producto debe tener mucha precaución al contacto con la electricidad, preservar su seguridad en todo momento!!!!!!!!



erior de los agujeros abiertos

 AJUSTAR CORRECTAMENTE EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN Después de introducir la lámpara en los agujeros en el techo, los resortes tirarán de si mismos automáticamente, permitiendo de

Por favor en el momento de la ins talación tener en cuenta que: Recuerde que mientras instala el producto debe tener mucha precaución al

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

1. ABRIR AGUJEROS EN EL TECHO Por favor, en el momento de abrir los agujeros en el techo, la medida de los mismos debe estar en correspondencon lo que cita los parametros en el manual de instalación del producto.

2. CONDUCTO DEL CABLE CONECTOR



3. Tirar hacia arriba del resorte que se encuentra en ambos lados de la lámpara, incrustar de forma erior de los agujeros abiertos

LUGAR DE LA INSTALACIÓN Después de Introducir la la la en los agujeros en el techo, los resortes tirarán de si mismos entemáticamente, permitiendo de Después de introducir la lámpara

4. AJUSTAR CORRECTAMENTE EL

Por favor en el momento de la ins talación tener en cuenta que: