TIANLAI

ILUMINA TU VIDA CON INNOVACIÓN

CATÁLOGO 2024

TIRAS LED / INTERIOR-EXTERIOR



TIPOS DE **LED**

Conoce nuestra variedad de tipos de led.
Para interiores y exteriores.

TIRAS **LED**

Las tiras led son una opción de iluminación eficiente y versátil para una gran variedad de aplicaciones.

TIRA LED PARA INTERIOR

T5054IN01B



No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

30W CONSUMO

5054 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

6500k TEMPERATURA DE COLOR **127V** CORRIENTE DIRECTA

TEMPERATURA DE LUZ BLANCA FRÍA



TIRA LED PARA INTERIOR

T5054IN01C

No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

30W CONSUMO **4500lm** FLUJO LUMINOSO

5054 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA **3000k** TEMPERATURA DE COLOR

TEMPERATURA DE LUZ **BLANCA CÁLIDA**

TIRA LED PARA INTERIOR

T5054IN01R

No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

30W CONSUMO

5054 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

2500lm FLUJO LUMINOSO **127V** CORRIENTE DIRECTA

COLOR DE LUZ ROJA

TIRA LED PARA INTERIOR

T5054IN01V

No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

30W CONSUMO **2500lm** FLUJO LUMINOSO

5054 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA

COLOR DE LUZ VERDE



TIRA LED PARA INTERIOR

T5054IN01A

No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

30W CONSUMO **2500lm** FLUJO LUMINOSO

5054 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA

COLOR DE LUZ AZUL



TIRA LED PARA EXTERIOR

T5054EX02B

No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

30W CONSUMO **2400lm** FLUJO LUMINOSO

5054 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA **6500k** TEMPERATURA DE COLOR

TEMPERATURA DE LUZ BLANCA FRÍA

TIRA LED PARA EXTERIOR

T5054EX02C



No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

30W CONSUMO **2400lm** FLUJO LUMINOSO

5054 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA **3000k** TEMPERATURA DE COLOR

TEMPERATURA DE LUZ BLANCA CÁLIDA

TIRA LED PARA EXTERIOR

T5054EX02R



No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

30W CONSUMO **2400lm** FLUJO LUMINOSO

5054 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA

COLOR DE LUZ **ROJA**

TIRA LED PARA EXTERIOR

T5054EX02V



No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

30W CONSUMO **2400lm** FLUJO LUMINOSO

5054 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA

COLOR DE LUZ **VERDE**



TIRA LED PARA EXTERIOR

T5054EX02A



No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

30W CONSUMO **2400lm** FLUJO LUMINOSO

5054 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA

COLOR DE LUZ **AZUL**



TIRA LED PARA INTERIOR

T2835IN03B



No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

50W CONSUMO **4500lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA **6500k** TEMPERATURA DE COLOR

TEMPERATURA DE LUZ BLANCA FRÍA



TIRA LED PARA INTERIOR

T2835IN03C



No incluye adaptador de alimentación eléctrica.



ESPECIFICACIONES

50W CONSUMO **4500lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA **3000k** TEMPERATURA DE COLOR

TEMPERATURA DE LUZ BLANCA CÁLIDA

TIRA LED PARA INTERIOR

T2835IN03R



No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

50W CONSUMO **4500lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA

COLOR DE LUZ ROJO

TIRA LED PARA INTERIOR

T2835IN03V



No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

50W CONSUMO **4500lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA

COLOR DE LUZ **VERDE**

TIRA LED PARA INTERIOR

T2835IN03A



No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

50W CONSUMO **4500lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA

COLOR DE LUZ AZUL

TIRA LED PARA EXTERIOR

T2835EX04B



No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

50W CONSUMO **2400lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA **6500k** TEMPERATURA DE COLOR

TEMPERATURA DE LUZ BLANCA FRÍA

TIRA LED PARA EXTERIOR

T2835EX04C



No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

50W CONSUMO **2400lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA **3000k** TEMPERATURA DE COLOR

TEMPERATURA DE LUZ BLANCA CÁLIDA



TIRA LED PARA EXTERIOR

T2835EX04R

No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

50W CONSUMO **2400lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA

COLOR DE LUZ ROJA

TIRA LED PARA EXTERIOR

T2835EX04V

No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

50W CONSUMO **2400lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA

COLOR DE LUZ **VERDE**

TIRA LED PARA EXTERIOR

T2835EX04A

No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

50W CONSUMO **2400lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA

COLOR DE LUZ AZUL

TIRA LED PARA EXTERIOR

T2835EX04A

No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

50W CONSUMO **2400lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **5M** LONGITUD

12V CORRIENTE DIRECTA

COLOR DE LUZ AZUL

TIRA LED PARA EXTERIOR

T2835CM16B

Se puede cortar cada 10 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

80W CONSUMO **6400lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **10M** LONGITUD

127V CORRIENTE DIRECTA

TEMPERATURA DE LUZ BLANCA FRÍA

SE VENDE POR SEPARADO

CT24CME

CABLE DE CONEXIÓN



TIRA LED PARA EXTERIOR

T2835CM16C



Se puede cortar cada 10 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

80W CONSUMO **6400lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **10M** LONGITUD

127V CORRIENTE DIRECTA

TEMPERATURADE LUZ BLANCA CÁLIDA

SE VENDE POR SEPARADO

CT24CME

CABLE DE CONEXIÓN

TIRA LED PARA EXTERIOR

T2835CM16R



Se puede cortar cada 10 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

80W CONSUMO **6400lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **10M** LONGITUD

127V CORRIENTE DIRECTA

SE VENDE POR SEPARADO

CT24CME

CABLE DE CONEXIÓN

COLOR DE LUZ ROJA

TIRA LED PARA EXTERIOR

T2835CM16V



Se puede cortar cada 10 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

80W CONSUMO **6400lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **10M** LONGITUD

127V CORRIENTE DIRECTA

SE VENDE POR SEPARADO

CT24CME

CABLE DE CONEXIÓN

COLOR DE LUZ VERDE

TIRA LED PARA EXTERIOR

NUEVO

T2835CM16A

Se puede cortar cada 10 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

80W CONSUMO **6400lm** FLUJO LUMINOSO

2835 TIPO DE LED **10M** LONGITUD

127V CORRIENTE DIRECTA

SE VENDE POR SEPARADO

CT24CME

CABLE DE CONEXIÓN

COLOR DE LUZ AZUL



TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR

TIANLAI

T5050RGB05

Material flexible

IP65 (Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

Incluye cable USB y control remoto.

10W CONSUMO

5050 TIPO DE LED

5M LONGITUD

RGB



TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR

TIANLAI

T5050RGB06

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

Incluye cable USB y control remoto, receptor y adaptador de corriente.

15W CONSUMO

2835 TIPO DE LED

5M LONGITUD

RGB

TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR

TIANLAI

T5050RGB07

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

Incluye cable USB y control remoto, receptor y adaptador de corriente.

25W CONSUMO

5050 TIPO DE LED

5M LONGITUD **5m x 1cm** DIMENSIONES

RGB



TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR

MANGUERA RGB

TIANLAI

T4040RGB19

Incluye control remoto y driver.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

4W CONSUMO **5V** CORRIENTE DIRECTA

4040 TIPO DE LED

10M LONGITUD

RGB



TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR

MANGUERA RGB

TIANLAI

T5050RGB20



Incluye control remoto y driver.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

10W CONSUMO **5V** CORRIENTE DIRECTA

5050 TIPO DE LED

5M LONGITUD

RGB

TIRA LED PARA EXTERIOR | MANGUERA RGB

T5050RGB21

Incluye control remoto y driver.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

8W CONSUMO **5V** CORRIENTE DIRECTA

5050 TIPO DE LED

5M LONGITUD

RGB

TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR

MANGUERA RGB

T5050RGB22

Incluye control remoto y driver.



ESPECIFICACIONES

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

10W CONSUMO **12V** CORRIENTE DIRECTA

5050 TIPO DE LED

5M LONGITUD

RGB

TIRA LED FUEGOS ARTIFICIALES PARA INTERIOR

MANGUERA RGB

TBENRGB23



Incluye control remoto y driver.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

5W CONSUMO

5050 TIPO DE LED

5V CORRIENTE DIRECTA

RGB



TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR

MANGUERA RGB

TIANLAI

T5050RGB05AP

Incluye control remoto y driver.

ESPECIFICACIONES

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

10W CONSUMO **5V** CORRIENTE DIRECTA

5050 TIPO DE LED

5M LONGITUD

RGB



TIRA LED PARA INTERIOR Y EXTERIOR

MANGUERA RGB

TIANLAI

T5050RGB05AP

Incluye control remoto y driver.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

10W CONSUMO **5V** CORRIENTE DIRECTA

5050 TIPO DE LED

5M LONGITUD

RGB

TIRA NEON PARA EXTERIOR | MANGUERA BLANCA

TN283512B

Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

40W CONSUMO **12V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **200W** EQUIVALENCIA

5M LONGITUD **850lm** FLUJO LUMINOSO

TEMPERATURA DE LUZ BLANCO FRÍO

TIRA NEON PARA EXTERIOR | MANGUERA BLANCA

TN283512C

Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

40W CONSUMO **12V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **200W** EQUIVALENCIA

5M LONGITUD **850lm** FLUJO LUMINOSO

TEMPERATURA DE LUZ BLANCO CÁLIDO

TIRA NEON PARA EXTERIOR | MANGUERA ROJA

TN283512R



Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

40W CONSUMO **12V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **200W** EQUIVALENCIA

5M LONGITUD **850lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ ROJO

TIRA NEON PARA EXTERIOR | MANGUERA VERDE

TN283512V

Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

40W CONSUMO **12V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **200W** EQUIVALENCIA

5M LONGITUD **850lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ VERDE

TIRA NEON PARA EXTERIOR | MANGUERA AZUL

TN283512A



Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

40W CONSUMO **12V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **200W** EQUIVALENCIA

5M LONGITUD **850lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ AZUL

TIRA NEON PARA EXTERIOR | MANGUERA AZUL CLARO

TN283512AC



Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

40W CONSUMO **12V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **200W** EQUIVALENCIA

5M LONGITUD **850lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ AZUL CLARO

TIRA NEON LED PARA EXTERIOR | MANGUERA RGB

TN2835RGB09

Incluye control remoto y adaptador de corriente.

ESPECIFICACIONES

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

24W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED

5M LONGITUD

RGB

TIRA NEON LED PARA EXTERIOR | MANGUERA RGB

TN2835RGB10

Incluye control remoto y adaptador de corriente.

ESPECIFICACIONES

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

24W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED

5M LONGITUD

RGB

TIRA LED PARA EXTERIOR | MANGUERA RGB

M5050RGB17



Incluye control remoto y driver

ESPECIFICACIONES

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

200W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

SMD5050 TIPO DE LED **1800W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **16000lm** FLUJO LUMINOSO

RGB

TIRA LED PARA EXTERIOR | MANGUERA BLANCA

M2835S13B

Incluye control remoto y driver.

Se puede cortar cada 50 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

200W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **1800W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **16000lm** FLUJO LUMINOSO

TEMPERATURA DE COLOR BLANCO FRÍO



TIRA LED PARA EXTERIOR | MANGUERA BLANCA

M2835S13C



Incluye control remoto y driver.

ESPECIFICACIONES

Se puede cortar cada 50 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

200W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **1800W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **16000lm** FLUJO LUMINOSO

TEMPERATURA DE COLOR BLANCO CÁLIDO

TIRA LED PARA EXTERIOR | MANGUERA ROJA

M2835S13R

Incluye control remoto y driver.



ESPECIFICACIONES

Se puede cortar cada 50 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

200W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **1800W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **16000lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ ROJO

TIRA LED PARA EXTERIOR | MANGUERA VERDE

M2835S13V

Incluye control remoto y driver.



ESPECIFICACIONES

Se puede cortar cada 50 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

200W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **1800W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **16000lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ VERDE

TIRA LED PARA EXTERIOR | MANGUERA AZUL

M2835S13A

No incluye adaptador de alimentación eléctrica.



ESPECIFICACIONES

Se puede cortar cada 50 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

200W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **1800W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **16000lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ AZUL

TIRA NEON LED PARA EXTERIOR | MANGUERA BLANCA

MN283518B

Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

150W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **1350W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **6000lm** FLUJO LUMINOSO

TEMPERATURA DE COLOR BLANCO FRÍO

TIRA NEON LED PARA EXTERIOR | MANGUERA BLANCA

MN283518C

Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

150W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **1350W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **6000lm** FLUJO LUMINOSO

TEMPERATURA DE COLOR BLANCO CÁLIDO



TIRA NEON LED PARA EXTERIOR | MANGUERA ROJA

MN283518R

Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

150W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **1350W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **6000lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ ROJO



TIRA NEON LED PARA EXTERIOR | MANGUERA VERDE

MN283518V

Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

150W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **1350W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **6000lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ VERDE



TIRA NEON LED PARA EXTERIOR | MANGUERA AZUL

MN283518A

Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

150W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **1350W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **6000lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ AZUL



TIRA NEON LED PARA EXTERIOR | MANGUERA AZUL

MN283518AC

Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

150W CONSUMO **127V** CORRIENTE DIRECTA

2835 TIPO DE LED **1350W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **6000lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ AZUL



MANGUERA LED PARA EXTERIOR

MN2835CM15B



Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

SE VENDE POR SEPARADO

CT24CME

CABLE DE CONEXIÓN

Se puede cortar cada 10 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

200W CONSUMO

2835 TIPO DE LED **1800W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **16000lm** FLUJO LUMINOSO

TEMPERATURA DE COLOR BLANCO FRÍO



MANGUERA LED PARA EXTERIOR

M2835CM15C



Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

SE VENDE POR SEPARADO

CT24CME

CABLE DE CONEXIÓN

Se puede cortar cada 10 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

200W CONSUMO

2835 TIPO DE LED **1800W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **16000lm** FLUJO LUMINOSO

TEMPERATURA DE COLOR BLANCO CÁLIDO

MANGUERA LED PARA EXTERIOR

M2835CM15R



Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

SE VENDE POR SEPARADO

CT24CME

CABLE DE CONEXIÓN

Se puede cortar cada 10 cm

Material flexible

IP65 (Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

200W CONSUMO

2835 TIPO DE LED **1800W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **16000lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ ROJO

MANGUERA LED PARA EXTERIOR

M2835CM15V



Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

SE VENDE POR SEPARADO

CT24CME

CABLE DE CONEXIÓN

Se puede cortar cada 10 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

ESPECIFICACIONES

200W CONSUMO

2835 TIPO DE LED **1800W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **16000lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ VERDE



MANGUERA LED PARA EXTERIOR

M2835CM15A

Incluye manual de usuario. No incluye adaptador de alimentación eléctrica.

ESPECIFICACIONES

SE VENDE POR SEPARADO

CT24CME

CABLE DE CONEXIÓN

Se puede cortar cada 10 cm

Material flexible

IP65
(Resiste lluvia y polvo)

200W CONSUMO

2835 TIPO DE LED **1800W** EQUIVALENCIA

25M LONGITUD **16000lm** FLUJO LUMINOSO

COLOR DE LUZ AZUL

ACCESORIOS | FUENTES DE PODER

FPTW60

Protección cortocircuitos

Protección sobretensión

FUENTE DE PODER

85-265V 60Hz ENTRADA

60W 12V 4A SALIDA

FPTW100

Protección cortocircuitos

Protección sobretensión

FUENTE DE PODER

85-265V 60Hz ENTRADA

100W 12V 5.3A SALIDA

FPTW200

Protección cortocircuitos

Protección sobretensión

FUENTE DE PODER

85-265V 60Hz ENTRADA

200W 12V 10A SALIDA

FPTW300

Protección cortocircuitos

Protección sobretensión

FUENTE DE PODER

85-265V 60Hz ENTRADA

300W 12V 12.5A SALIDA

ACCESORIOS | ADAPTADORES DE CORRIENTE

ADC80-01

FUENTE DE PODER

85-265V 60Hz ENTRADA

12W 12V 1A SALIDA

Protección cortocircuitos | Protección sobretensión | Fácil uso

ADC80-02

FUENTE DE PODER

85-265V 60Hz ENTRADA

18W 12V 1.5A SALIDA

Protección cortocircuitos | Protección sobretensión | Fácil uso

FLEXIBLES

LONGITUD

80CMS

ADC80-03

FUENTE DE PODER

85-265V 60Hz ENTRADA

24W 12V 2A SALIDA

Protección cortocircuitos | Protección sobretensión | Fácil uso

ADC80-04

FUENTE DE PODER

85-265V 60Hz ENTRADA

36W 12V 3A SALIDA

Protección cortocircuitos | Protección sobretensión | Fácil uso

ACCESORIOS | CABLE DE CONEXIÓN PARA TIRA LED

CT24CME

CABLE DE CONEXIÓN 2 POLOS

23.5 Cms LONGITUD

Fácil uso

CT24CM

CABLE DE CONEXIÓN 2 POLOS

18 Cms LONGITUD

Fácil uso



CONTROL REMOTO

CONTRGB01

CONTROL REMOTO Y DRIVER 24 TECLAS

8.5 x 5.3 x 0.6 Cms DIMENSIONES

Fácil uso

TIANLAI

USOS COMUNES



TIANLAI
DESCUBRE EL PODER DE LA ILUMINACIÓN
PARA TRANSFORMAR TU AMBIENTE.

TIANLAI

MEGALUZ

Brillemos juntos

CALLE IGNACIO RAMÍREZ #20 COL. TABACALERA
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CP 06030, CDMX
PISO 2 TEL: 55 4486 4292

www.megaluz.online