



Ventiladores DE TECHO



2024

Guía de selección de México



Refrescan durante todo el año

Los ventiladores de techo mejoran su ambiente. Sabías que... Los Ventiladores Megaluz te permiten cambiar la dirección de sus aspas.



En el verano, los ventiladores de techo que giran en contra de la dirección de las manecillas de reloj, crean una brisa o un efecto de enfriado, permitiendo usar menos aire acondicionado lo que genera más ahorro energético.



En el Invierno, se programa a la velocidad mínima en reversa, y crea una brisa ascendente que redistribuye el aire tibio cerca del techo lo que ahorra en calefacción y dinero.

Altura de techo

Los ventiladores de techo con varilla vertical pueden ser instalados en su mayoría de 3 formas.



Instalación ras del techo
(Techos Bajos)



Instalación con varilla vertical
(Techos Inclinados)



Instalación con varilla vertical
(Techos Normales)

Deben estar de 10 a 12 pulgadas de distancia entre las aspas y el techo para que el aire circule libremente. Usando la opción de varilla vertical, siempre que sea posible, logrará un mayor flujo de aire.

Para techos más altos, una varilla vertical es lo recomendable para llevar las aspas del ventilador a una distancia mínima de 8 a 9 pies del piso y así sentir el movimiento del flujo de aire.


Permita una distancia de 7.5 pies desde las aspas al piso y una mínima de 2 pies desde la punta de las aspas a la pared.



Techos normal

Techos a ras

Según el tamaño de la habitación



Recuerda que el CFM (Cubic Feet per Minute) es la cantidad de aire que mueve un ventilador por minuto.



Techos inclinados

Techos altos

¿Cómo elegir su ventilador de techo?



CATÁLOGO

ÍNDICE RÁPIDO.....	6
LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RETRÁCTILES.....	8
LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RECTAS.....	30
LÁMPARA CON VENTILADOR PARA DORMITORIO.....	45
LÁMPARA CON VENTILADOR BASE E27.....	64



ÍNDICE RÁPIDO



Marca	Ref.	Tamaño	Tecnología	Página
Megaluz	AF8904A	42"	●	11
Megaluz	CF1083A-48	48"	● ●	34
Megaluz	CF1101A-42	42"	● ●	37
Megaluz	CF1133-30	30"	● ●	44
Megaluz	CF1134-30	30"	● ●	43
Megaluz	CF1135-42	42"	●	42
Megaluz	F1111-54	54"	● ●	31
Megaluz	F500VL01A	42"	● ●	14
Megaluz	F500VL02A	42"	● ●	15
Megaluz	F7239	42"	● ●	28
Megaluz	F7240	42"	● ●	9
Megaluz	F7241	48"	● ●	39
Megaluz	F7242	48"	● ●	40
Megaluz	F7243	48"	● ●	41
Megaluz	F7244	42"	● ●	10
Megaluz	F7245	42"	● ●	12
Megaluz	F7247	42"	● ●	13
Megaluz	F8180A-500	42"	● ●	17
Megaluz	F8546A-500	42"	● ●	29
Megaluz	F8560A-500	42"	● ●	21
Megaluz	F8568A-500	42"	● ●	19
Megaluz	F8574A-500	42"	● ●	16
Megaluz	F8585-42	42"	● ●	24
Megaluz	F8597A-500	42"	● ●	18
Megaluz	F8911A-42BT	42"	● ●	22
Megaluz	F8935-42BT	42"	● ●	23
Megaluz	F8935-42	42"	● ●	25
Megaluz	F9701	14"	● ●	53
Megaluz	F60060	12"	● ●	59
Megaluz	F60061	12"	● ●	49
Megaluz	F60062	12"	● ●	50
Megaluz	F60155	12"	●	57
Megaluz	F60156	12"	●	58
Megaluz	F60157	14"	● ●	61

Marca	Ref.	Tamaño	Tecnología	Página
Megaluz	F60160	14"	● ●	62
Megaluz	F60161	14"	● ●	51
Megaluz	F60170	12"	●	63
Megaluz	F60171	12"	●	52
Megaluz	F60172	12"	●	64
Megaluz	F60210	12"	●	65
Megaluz	FB9701	14"	● ●	54
Megaluz	FHM017	42"	● ●	35
Megaluz	FHM025	42"	● ●	36
Megaluz	FHM044N	52"	● ●	32
Megaluz	FHM044M	52"	● ●	32
Megaluz	FHM046N	52"	● ●	33
Megaluz	FHM046B	52"	● ●	33
Megaluz	LV30W01	11"	●	67
Megaluz	LV30W02	6"	● ●	68
Megaluz	LV30W17	20.5"	● ●	69
Megaluz	LV30W19	20.5"	● ●	70
Megaluz	LV34W03	10"	●	71
Megaluz	LV34W04	10"	●	72
Megaluz	LV34W05	12"	● ●	73
Megaluz	LV34W06	12"	● ●	74
Megaluz	LV34W10	10"	● ●	75
Megaluz	LV34W11	13"	● ●	76
Megaluz	LV34W12	13"	● ●	77
Megaluz	LV34W13	13"	●	78
Megaluz	VTL202101	12"	● ●	60
Megaluz	VTL202102	12"	● ●	46
Megaluz	VTL202103	12"	● ●	58
Megaluz	VTL202108	42"	● ●	26
Megaluz	VTL202111	42"	● ●	27
Megaluz	VTL60027	12"	●	48
Megaluz	WF60005	12"	● ●	55
Megaluz	WF60027	12"	● ●	47

GUÍA DE ICONOS

	Control Remoto	Incluye un control remoto portátil.
	Control por APP	Utilice la aplicación móvil para controlar fácilmente la velocidad, la iluminación, el tiempo, etc. de la luz del ventilador.
	Reproducir Música	Después de conectar la luz del ventilador con la función bluetooth, se puede reproducir música.
	Interior	Solo para espacios interiores.
	Aspas Doble Vista	Aspas que tienen dos vistas con el mismo o diferente acabado.
	Articulada 360°	Las aspas del ventilador se pueden orientar 360 grados, proporcionando un amplio rango de suministro de aire.
	Aspas Retráctiles	Las aspas del ventilador se pueden extender o contraer automáticamente al activar o apagar la luz del ventilador.
	Motor Silencioso	Los motores eléctricos avanzados aportan un efecto súper silencioso
	DC Motor	Ventilador de techo con motor de corriente continua.
	AC Motor	Ventilador de techo con motor de corriente alterna.
	Verano / Invierno	El ventilador de techo tiene la función de cambiar la dirección de rotación de las aspas del ventilador.
	Instalación Delgada	Instalación de perfil bajo especialmente diseñada para igualar el techo o para habitaciones con techo bajo.
	Instalación Flexible	Elija entre la instalación estándar, baja o inclinada para adaptarse a las diversas alturas y ángulos del techo.
	LED Integrado	Está diseñado con kits de iluminación preinstalados, duraderos e integrados para facilitar el montaje.
	Aspas Desmontables	Aspa que son desmontables e intercambiables .



**LÁMPARA CON VENTILADOR
DE ASPAS RETRÁCTILES**



REF. F7240

Transparente

DC Motor

Aspas Retráctiles

Motor Silencioso


Interior

Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 145mm
B: 275mm

Tirantes Largos

A: 270mm
B: 400mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F7240	106cm / 42"	Blanco Mate	62W	PC	✓	LED Integrado	30W	3800 lm	2900K/ 3900K/ 6400K	DC	✓	6

42"

LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RETRÁCTILES



Ref. F7244

Transparente

DC Motor

Aspas Retráctiles

Motor Silencioso


Interior

Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 175mm
B: 425mm

Vástagos Largos

A: 300mm
B: 550mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F7244	106cm / 42"	Dorado	62W	PC	✓	LED Integrado	30W	3800 lm	2900K / 3900K / 6400K	DC	✓	6



Ref. AF8904A

Transparente

DC Motor

Aspas Retráctiles

Motor Silencioso


Interior

Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 235mm
B: 385mm

Vástagos Largos

A: 360mm
B: 510mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
AF8904A	106cm / 42"	Galvanoplastia de cromo	88W	PC	✓	LED Integrado	36W	1960 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	DC	✓	6

42"

LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RETRÁCTILES



Ref. F7245

Transparente





DC Motor



Aspas Retráctiles



Motor Silencioso



Interior



Instalación Flexible




LED Integrado



Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 175mm
B: 365mm

Vástagos Largos

A: 300mm
B: 490mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F7245	106cm / 42"	Galvanoplastia de cromo	62W	PC	✓	LED Integrado	30W	3800 lm	2900K/ 3900K/ 6400K	DC	✓	6




Ref. F7247

Transparente

NOM

- DC Motor
- Aspas Retráctiles
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Flexible
- LED Integrado
- Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 175mm
B: 385mm

Vástagos Largos

A: 300mm
B: 510mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F7247	106cm / 42"	Dorado	62W	ABS	✓	LED Integrado	30W	3800 lm	2900K/ 3900K/ 6400K	DC	✓	6

42"

LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RETRÁCTILES



Ref. F500VL01A

Transparente

DC Motor

Aspas Retráctiles

Motor Silencioso


Interior

Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 235mm
B: 345mm

Vástagos Largos

A: 360mm
B: 470mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 127V


Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas		Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material			Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F500VL01A	106cm / 42"	Níquel Brillante	88W	PC		✓	LED Integrado	36W	2520 lm	3000K / 4000K / 6500K	DC	✓	6



Ref. F500VL02A

Transparente

NOM



Vástagos Cortos
A: 235mm
B: 345mm

Vástagos Largos
A: 360mm
B: 470mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F500VL02A	106cm / 42"	Níquel Brillante	88W	ABS	✓	LED Integrado	36W	1960 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	DC	✓	6

42"

LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RETRÁCTILES



Ref. F8574A-500

Transparente





DC Motor



Aspas Retráctiles



Motor Silencioso



Interior



Instalación Flexible




LED Integrado



Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 235mm
B: 455mm

Vástagos Largos

A: 360mm
B: 580mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F8574A-500	106cm / 42"	Galvanoplastia de cromo	88W	PC	✓	LED Integrado	36W	2520 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	DC	✓	6




Ref. F8180A-500

Transparente

NOM

- DC Motor
- Aspas Retráctiles
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Flexible
- LED Integrado
- Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 235mm
B: 425mm

Vástagos Largos

A: 360mm
B: 550mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F8180A-500	106cm / 42"	Galvanoplastia de cromo	88W	PC	✓	LED Integrado	28W	3560 lm	3000K/ 4500K/ 6500K	DC	✓	6

42"

LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RETRÁCTILES



Ref. F8597A-500

Transparente







DC Motor



Aspas Retráctiles



Motor Silencioso



Interior



Instalación Flexible




LED Integrado



Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 235mm
B: 405mm

Vástagos Largos

A: 360mm
B: 530mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F8597A-500	106cm / 42"	Galvanoplastia de cromo	88W	PC	✓	LED Integrado	36W	2520 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	DC	✓	6



Ref. F8568A-500

Transparente

DC Motor

Aspas Retráctiles

Motor Silencioso


Interior

Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 205mm
B: 415mm

Vástagos Largos

A: 330mm
B: 540mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F8568A-500	106cm / 42"	Galvanoplastia de cromo	88W	PC	✓	LED Integrado	36W	2520 lm	3000K/ 4500K/ 6500K	DC	✓	6





Ref. F8560A-500

Transparente

DC Motor

Aspas Retráctiles

Motor Silencioso


Interior

Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 215mm
B: 425mm

Vástagos Largos

A: 340mm
B: 550mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F8560A-500	106cm / 42"	Galvanoplastia de cromo	88W	PC	✓	LED Integrado	36W	2520 lm	3000K/ 4500K/ 6500K	DC	✓	6

42"

LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RETRÁCTILES



Ref. F8911A-42BT

Transparente

DC Motor

Aspas Retráctiles


Motor Silencioso

Interior

Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno



Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F8911A-42BT	106cm / 42"	Negro Mate	72W	PC	✓	LED Integrado	36W	3300 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	DC	✓	6



Ref. F8935-42BT

Transparente

DC Motor

Aspas Retráctiles

Motor Silencioso


Interior

Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 215mm
B: 425mm

Vástagos Largos

A: 340mm
B: 550mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F8935-42BT	106cm / 42"	Negro Mate	72W	PC	✓	LED Integrado	36W	3300 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	DC	✓	6

42"

LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RETRÁCTILES



Ref. F8935-42

Transparente





DC Motor



Aspas Retráctiles



Motor Silencioso



Interior



Instalación Flexible




LED Integrado



Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 215mm
B: 425mm

Vástagos Largos

A: 360mm
B: 550mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas		Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material			Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F8935-42	106cm / 42"	Negro Mate	72W	PC		✓	LED Integrado	36W	3300 lm	3000K / 4000K / 6500K	DC	✓	6




Ref. F8585-42

Transparente

NOM

- DC Motor
- Aspas Retráctiles
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Flexible
- LED Integrado
- Verano Invierno



Vástagos Cortos A: 155mm B: 295mm	Vástagos Largos A: 280mm B: 420mm
--	--

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F8585-42	106cm / 42"	Galvanoplastia de cromo	66W	PC	✓	LED Integrado	36W	1960 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	DC	✓	6

42"

LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RETRÁCTILES



Ref. VTL202104

Transparente

DC Motor

Aspas Retráctiles


Motor Silencioso

Interior

Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno



Vástagos Cortos	Vástagos Largos
A: 155mm	A: 220mm
B: 295mm	B: 550mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 127V


Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
VTL202104	106cm / 42"	Blanco Mate	66W	PC	✓	LED Integrado	40W	3000 lm	3000K/ 4500K/ 6500K	DC	✓	3



Ref. VTL202111

Transparente

- DC Motor
- Aspas Retráctiles
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Flexible
- LED Integrado
- Verano Invierno



Vástagos Cortos
A: 175mm
B: 395mm

Vástagos Largos
A: 300mm
B: 520mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
VTL202111	106cm / 42"	Dorado	62W	PC	✓	LED Integrado	28W	3560 lm	3000K/ 4500K/ 6500K	DC	✓	6

42"

LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RETRÁCTILES



Ref. F7239

Transparente





DC Motor



Aspas Retráctiles



Motor Silencioso



Interior



Instalación Flexible




LED Integrado



Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Vástagos Cortos

A: 145mm
B: 275mm

Vástagos Largos

A: 270mm
B: 400mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 85-265V


Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F7239	106cm / 42"	Blanco Mate	62W	PC	✓	LED Integrado	30W	3800 lm	2900K/ 3900K/ 6400K	DC	✓	6



Ref. F8546A-500

Transparente

- NOM**
- Control Remoto
- DC Motor**
- Aspas Retráctiles**
- Motor Silencioso**
- Interior**
- Instalación Flexible**
- LED Integrado**
- Verano Invierno**



Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F8546A-500	106cm / 42"	Galvanoplastia de cromo	88W	PC	✓	LED Integrado	36W	2520 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	DC	✓	6



LÁMPARA CON VENTILADOR
DE ASPAS RECTAS



Ref. F1111-54



Negro Mate

DC Motor

Motor Silencioso


Interior

Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 260mm
B: 330mm

Contiene una varilla de 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F1111-54	137cm / 54"	Negro Mate	58W	ABS	✓	LED Integrado	30W	2400 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	DC	✓	7

52"

LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RECTAS



Ref. FHM044N

 Madera Negra



Ref. FHM044M

 Roble




NOM


DC Motor


Motor Silencioso



Interior


Instalación Delgada


LED Integrado


Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 145mm
B: 210mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
FHM044N	127cm / 52"	Negro Mate	64W	MDF	✓	LED Integrado	24W	670 lm	3000K/ 4000K/ 6000K	DC	✓	6
FHM044M												



Ref. FHM046N

 Madera Negra



Ref. FHM046B

 Abedul Blanco







DC Motor



Motor Silencioso



Interior



Instalación Flexible




LED Integrado



Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 375mm
B: 490mm

Contiene una varilla de 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
FHM046N	127cm / 52"	Negro Mate	64W	MDF	✓	LED Integrado	24W	950 lm	3000K/ 4000K/ 6000K	DC	✓	6
FHM046B												

48" | LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RECTAS



Ref. CF1083A-48



Acero Inoxidable Cepillado

DC Motor

Motor Silencioso


Interior

Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 415mm
B: 500mm

Contiene una varilla de 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
CF1083A-48	122cm / 48"	Níquel Brillante	88W	Acero Inoxidable	✓	LED Integrado	18W	1210 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	DC	✓	6



Ref. FHM017




Negro Mate

NOM

- DC Motor
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Flexible
- LED Integrado
- Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 375mm

B: 500mm

Contiene una varilla de 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
FHM017	106cm / 42"	Negro Mate	62W	Acero	✓	LED Integrado	18W	2300 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	DC	✓	6

42"

LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RECTAS



Ref. FHM025



Negro Mate

DC Motor

Motor Silencioso


Interior

Instalación Delgada

LED Integrado

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 1270mm
B: 210mm


TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
FHM025	106cm / 42"	Negro Mate	62W	Acero	✓	LED Integrado	24W	2300 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	DC	✓	6



Ref. CF1101A-42

Tamaño del ventilador (mm)



A: 415mm
B: 500mm

Contiene una varilla de 250mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
CF1101A-42	106cm / 42"	Níquel Brillante	88W	MDF	✓	LED Integrado	18W	1210 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	DC	✓	6






Ref. F7241

Blanco Mate

Tamaño del ventilador (mm)



Tirantes Cortos
A: 225mm
B: 335mm

Tirantes Largos
A: 350mm
B: 460mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F7241	106cm / 42"	Blanco Mate	62W	ABS	✓	LED Integrado	30W	3800 lm	2900K/ 3900K/ 6400K	DC	✓	6

42"

LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RECTAS



Ref. F7242



Negro Mate

DC Motor

Motor Silencioso


Interior

Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Tirantes Cortos

A: 225mm
B: 335mm

Tirantes Largos

A: 350mm
B: 460mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F7242	106cm / 42"	Negro Mate	62W	ABS	✓	LED Integrado	30W	3800 lm	2900K/ 3900K/ 6400K	DC	✓	6



Ref. F7243



Negro Mate

NOM

DC Motor

Motor Silencioso


Interior

Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



Tirantes Cortos
A: 225mm
B: 335mm

Tirantes Largos
A: 350mm
B: 460mm

Contiene una varilla de 125mm & 250mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F7243	106cm / 42"	Negro Mate	62W	ABS	✓	LED Integrado	30W	3800 lm	2900K/ 3900K/ 6400K	DC	✓	6

42"

LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RECTAS



Ref. CF1135-42



Nogal Negro

DC Motor


Motor Silencioso

Interior

Instalación Delgada

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 150mm
B: 400mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
CF1135-42	106cm / 42"	Blanco Brillante	62W	MDF	X	E27	30W	/	/	DC	✓	6




Ref. CF1134-30

 Nogal Negro

NOM

- DC Motor
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Flexible
- LED Integrado
- Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 280mm
B: 320mm

Contiene una varilla de 125mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
CF1134-30	76cm / 30"	Negro Mate	62W	MDF	✓	LED Integrado	22W	1910 lm	3000K/ 4000K/ 6000K	DC	✓	6

30" | LÁMPARA CON VENTILADOR DE ASPAS RECTAS



Ref. CF1133-30



Negro Mate

DC Motor

Motor Silencioso

Interior


Instalación Flexible

LED Integrado

Verano Invierno

NOM

Tamaño del ventilador (mm)



A: 290mm
B: 380mm

Contiene una varilla de 125mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
CF1133-30	76cm / 30"	Negro Mate	62W	MDF	✓	LED Integrado	19W	1910 lm	3000K/ 4000K/ 6000K	DC	✓	6



LÁMPARA CON VENTILADOR
PARA DORMITORIO

22.8" | LÁMPARA CON VENTILADOR PARA DORMITORIO



Ref. VTL202102

Blanco

AC Motor


Motor Silencioso

Interior

Instalación Delgada

LED Integrado

Tamaño del ventilador (mm)



A: 180mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
VTL202102	58cm / 22.8"	Plata brillante	85W	ABS	✓	LED Integrado	36W	3450 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	AC	X	3



LÁMPARA CON VENTILADOR PARA DORMITORIO | 21.6"



Ref. WF60027

 Blanco

NOM

- AC Motor
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Delgada
- LED Integrado

Tamaño del ventilador (mm)



A: 190mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
WF60027	55cm / 21.6"	Blanco	88W	ABS	✓	LED Integrado	30W	1960 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	AC	X	3

21.6"

LÁMPARA CON VENTILADOR PARA DORMITORIO



Ref. VTL60027

 Blanco





DC Motor



Motor Silencioso



Interior



Instalación Delgada



LED Integrado



Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 190mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
VTL60027	55cm / 21.6"	Negro	88W	PP	✓	LED Integrado	37.5W	2500 lm	2850-6500K (Atenuación infinita)	DC	✓	6




Ref. F60061

Blanco

NOM

- AC Motor
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Delgada
- LED Integrado

Tamaño del ventilador (mm)



A: 210mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F60061	55cm / 21.6"	Gris	88W	ABS	✓	LED Integrado	36W	1960 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	AC	X	3

21.6"

LÁMPARA CON VENTILADOR PARA DORMITORIO



Ref. F60062

Blanco

AC Motor


Motor Silencioso

Interior

Instalación Delgada

LED Integrado

Tamaño del ventilador (mm)



A: 230mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F60062	55cm / 21.6"	Blanco	88W	ABS	✓	LED Integrado	36W	1960 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	AC	X	3




Ref. F60161

Transparente

- NOM
- DC Motor
- Sacude 360 grados
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Delgada
- LED Integrado
- Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 210mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F60161	55cm / 21.6"	Gris & Blanco	62W	PC	✓	LED Integrado	23W	2700 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	DC	✓	6

19.5"

LÁMPARA CON VENTILADOR PARA DORMITORIO



Ref. F60171

Transparente Negro






DC Motor



Motor Silencioso



Interior



Instalación Delgada




LED Integrado



Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 130mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F60171	50cm / 19.5"	Transparente Negro	88W	PP	✓	LED Integrado	41W	1500 lm	2850-6500K (Atenuación infinita)	DC	✓	6




Ref. F9701

Transparente

- Control Remoto
- DC Motor
- 360° Sacude 360 grados
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Delgada
- LED Integrado
- Verano Invierno

NOM

Tamaño del ventilador (mm)



A: 210mm

TENSIÓN: 127V-60Hz

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F9701	50cm / 19.5"	Negro	55W	PC	✓	LED Integrado	39W	2270 lm	3000-7000K (Atenuación infinita)	DC	✓	6

19.5" | LÁMPARA CON VENTILADOR PARA DORMITORIO



Ref. FB9701

Transparente





DC Motor



Sacude 360 grados



Motor Silencioso



Interior



Instalación Delgada




LED Integrado



Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 210mm

TENSIÓN: 127V-60Hz

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
FB9701	50cm / 19.5"	Blanco	55W	PC	✓	LED Integrado	39W	3520 lm	3000-7000K (Atenuación infinita)	DC	✓	6




Ref. WF60005

Blanco

NOM

- AC Motor
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Delgada
- LED Integrado

Tamaño del ventilador (mm)



A: 240mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
WF60005	50cm / 19.5"	Blanco Mate	88W	ABS	✓	LED Integrado	32W	1960 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	AC	X	3






Ref. F60155

Transparente Negro

NOM

- DC Motor
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Delgada
- LED Integrado
- Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 140mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F60155	48cm / 19"	Gris	62W	ABS	✓	LED Integrado	32W	2700 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	DC	✓	6

19" LÁMPARA CON VENTILADOR PARA DORMITORIO



Ref. F60156

Transparente Negro






DC Motor



Motor Silencioso



Interior



Instalación Delgada




LED Integrado



Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 140mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F60156	48cm / 19"	Negro & Dorado	62W	ABS	✓	LED Integrado	32W	2500 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	DC	✓	6




Ref. F60060

Transparente

NOM

- AC Motor
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Delgada
- LED Integrado

Tamaño del ventilador (mm)



A: 175mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F60060	55cm / 21.6"	Gris	88W	ABS	✓	LED Integrado	36W	1960 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	AC	X	3



Ref. F60157

Transparente

DC Motor

Sacude 360 grados

Motor Silencioso


Interior

Instalación Delgada

LED Integrado

Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 210mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F60157	48cm / 19"	Gris	62W	PC	✓	LED Integrado	22W	2700 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	DC	✓	6

19"

LÁMPARA CON VENTILADOR PARA DORMITORIO



Ref. VTL202101

Transparente Negro

AC Motor

Motor Silencioso


Interior

Instalación Delgada

LED Integrado

NOM

Tamaño del ventilador (mm)



A: 130mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
VTL202101	48cm / 19"	Blanco	78W	ABS	✓	LED Integrado	63W	3000 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	AC	X	3

19" LÁMPARA CON VENTILADOR PARA DORMITORIO



Ref. F60160

Transparente





DC Motor



Sacude 360 grados



Motor Silencioso



Interior



Instalación Delgada




LED Integrado



Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 210mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F60160	48cm / 19"	Transparente	62W	PC	✓	LED Integrado	22W	2700 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	DC	✓	6




Ref. F60170

Transparente Negro

NOM

- DC Motor
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Delgada
- LED Integrado
- Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 140mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F60170	48cm / 19"	Negro & Blanco	88W	PP	✓	LED Integrado	41W	1650 lm	2850-6500K (Atenuación infinita)	DC	✓	6

18.1" LÁMPARA CON VENTILADOR PARA DORMITORIO



Ref. F60172

Transparente Blanco







DC Motor



Motor Silencioso



Interior



Instalación Delgada




LED Integrado



Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 150mm

TENSIÓN: 127V-60Hz

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F60172	46cm / 18.1"	Blanco	62W	PP	✓	LED Integrado	34W	2200 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	DC	✓	6




Ref. F60210

Transparente Blanco

NOM

- DC Motor
- Motor Silencioso
- Interior
- Instalación Delgada
- LED Integrado
- Verano Invierno

Tamaño del ventilador (mm)



A: 130mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
F60210	40cm / 15.7"	Blanco	56W	PP	✓	LED Integrado	40W	2800 lm	3000-6500K (Atenuación infinita)	DC	✓	6



**LÁMPARA CON VENTILADOR
BASE E27**



Ref. LV30W01

Transparente

AC Motor

Motor Silencioso

Interior

Tamaño del ventilador (mm)

A: 190mm

TENSIÓN: 127V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
LV30W01	27.9cm / 11"	Blanco	4W	ABS	✓	E27	30W	2500 lm	Cálida Neutra Fría	AC	X	1

6" LÁMPARA CON VENTILADOR BASE E27



Ref. LV30W02

Blanco



NOM



AC Motor




Motor Silencioso



Interior

Tamaño del ventilador (mm)



A: 190mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
LV30W02	26cm / 6"	Blanco	30W	ABS	✓	E27	120W	2400 lm	Cálida Neutra Fria	AC	X	1



Aspas de colores



Ref. LV30W17

Blanco


NOM

Aspas Intercambiables

AC Motor

Motor Silencioso

Interior



TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
LV30W02	52cm / 20.5"	Blanco	18W	ABS	✓	E27	72W	1890 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	AC	X	3

20.5" LÁMPARA CON VENTILADOR BASE E27



Aspas de colores



Ref. LV30W19

Blanco









Aspas Intercambiables



AC Motor




Motor Silencioso



Interior

Tamaño del ventilador (mm)



A: 225mm
B: 120mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
LV30W19	52cm / 20.5"	Blanco	18W	ABS	√	E27	72W	1890 lm	3000K/ 4000K/ 6500K	AC	X	3



Ref. LV34W03

Transparente Gris



NOM



AC Motor




Motor Silencioso



Interior

Tamaño del ventilador (mm)



A: 130mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
LV34W04	25,4cm / 10"	Transparente Gris	12W	ABS	✓	E27	34W	2720 lm	Fría	AC	X	1

10"

LÁMPARA CON VENTILADOR
BASE E27



Ref. LV34W04

Transparente Gris



NOM



AC Motor




Motor Silencioso



Interior

Tamaño del ventilador (mm)



A: 130mm

TENSIÓN: 85-265V


Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
LV34W04	25,4cm / 10"	Transparente Gris	12W	ABS	✓	E27	34W	2720 lm	Fría	AC	X	1



Ref. LV34W05

Blanco

Tamaño del ventilador (mm)



B: 150mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
CFI133-30	30.4cm / 12"	Blanco	30W	ABS	✓	LED Integrado	120W	2500 lm	3000K / 4000K / 6000K	DC	✓	3

12"

LÁMPARA CON VENTILADOR BASE E27



Ref. LV34W06


Blanco

AC Motor

Motor Silencioso

Interior

Tamaño del ventilador (mm)



B: 150mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas		Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material			Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
CF1133-30	30.4cm / 12"	Blanco	30W	ABS		✓	LED Integrado	120W	2500 lm	3000K/ 4000K/ 6000K	DC	✓	3



Ref. LV34W10

Blanco


NOM

AC Motor

Motor Silencioso

Interior

Tamaño del ventilador (mm)



A: 130mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
LV34W10	25.4cm / 10"	Transparente Gris	34W	ABS	✓	E27	120W	1300 lm	Cálida Fría	AC	X	4

13"

LÁMPARA CON VENTILADOR
BASE E27




Ref. LV34W11

Blanco

AC Motor **Motor Silencioso** **Interior**

NOM

Tamaño del ventilador (mm)



A: 130mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
LV34W10	33cm / 13"	Blanco	34W	ABS	✓	E27	120W	2000 lm	Cálida Fría	AC	X 4	4



Ref. LV34W12

Blanco


NOM

AC Motor

Motor Silencioso

Interior

Tamaño del ventilador (mm)



A: 130mm

TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas Material	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
						Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
LV34W12	33cm / 13"	Blanco	34W	ABS	✓	E27	120W	1300 lm	Cálida Fría	AC ⁴	X	4

13"

LÁMPARA CON VENTILADOR
BASE E27



Ref. LV34W13

Blanco


NOM

AC Motor

Motor Silencioso

Interior

Tamaño del ventilador (mm)



A: 130mm


TENSIÓN: 85-265V

Ref.	Tamaño	Acabado	Uso Energético	Aspas	Juego de Iluminación	Bombillas				Motor		
				Material		Base	Watts Max.	Flujo Luminoso	Temp. De Color	Tipo	Reversible	Velocidades
LV34W13	33cm / 13"	Blanco	34W	ABS	✓	E27	120W	2200 lm	Cálida Fría	AC	X	4





Ventiladores DE TECHO 2024



www.megaluz.online



MÁS INFORMACIÓN
CONTÁCTANOS AL:
55 4486 4292